



Fundación PLAN
NIT. 900.097.588-1
Carrera 13 # 93-19. Ofic 402.
El Chicó - Bogotá D.C, Colombia
Tel: +57 (601) 7940600
E-mail: info@plan.org.co

Fundación PLAN

Dirección de Investigación y Lineamientos Técnicos

Ficha técnica– Embarazo Adolescente

Diccionario de variables – Embarazo Adolescente

Junio de 2025

1. Presentación

El Observatorio Contando lo Invisible es una apuesta de Fundación PLAN para visibilizar, analizar y dar seguimiento a problemáticas que afectan de manera profunda y diferenciada a niñas, niños y adolescentes en Colombia. En particular, el tablero sobre Embarazo Adolescente se enfoca en una problemática estructural que compromete los proyectos de vida de las adolescentes entre los 15 y 19 años, y que se encuentra atravesada por desigualdades de género, clase, etnia y territorio. Aunque es más visible que el Embarazo Infantil Forzado, el Embarazo Adolescente sigue siendo una expresión de violencias normalizadas y de fallas en la garantía de derechos sexuales y reproductivos.

Este tablero forma parte de una estrategia más amplia que incluye el monitoreo de variables asociadas al Embarazo Infantil Forzado (EIF), los Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas (MUITF), y las Violencias contra Niñas y Niños, comprendiendo que estas problemáticas están profundamente conectadas y responden a estructuras sociales que reproducen desigualdades históricas y múltiples formas de exclusión.

El análisis presentado se basa en datos extraídos de los sistemas de información oficiales del Estado colombiano, procesados y organizados para facilitar su comprensión y uso por parte de tomadores de decisión, organizaciones sociales, instituciones educativas y ciudadanía en general. El enfoque que guía esta labor incorpora una perspectiva de derechos, de género y de curso de vida, lo que permite evidenciar cómo el embarazo en la adolescencia se vincula con la falta de oportunidades, la precariedad de la educación sexual integral, las barreras de acceso a servicios de salud, y la presión social sobre las adolescentes para asumir roles de maternidad temprana.

Este tablero busca contribuir a la generación de evidencia, al fortalecimiento del debate público y al diseño de respuestas más integrales y sostenidas para la prevención y atención del embarazo adolescente en el país.

A continuación, se presentan las fuentes oficiales de información utilizadas, junto con una descripción detallada de las variables relacionadas con el Embarazo Adolescente, así como la metodología empleada para su cálculo y análisis. Esta información busca ofrecer transparencia y rigurosidad técnica al proceso de seguimiento realizado desde el Observatorio Contando lo Invisible.

2. Fuentes de datos para Embarazo Infantil Forzado - EIF

En la Tabla 1 se puede apreciar las fuentes de datos utilizadas para visibilizar la información del Embarazo Infantil Adolescente en Colombia para el periodo de 2020 a 2023. Las Estadísticas Vitales son un conjunto de bases de datos que están conformadas por los nacimientos, muertes fetales y no fetales para determinado periodo de estudio; y que están asociadas a el embarazo.

Tabla 1. Fuentes de datos para EIF

Nombre	Descripción	Fuente	Enlace
Nacimientos	Acopia la información de todos los nacimientos que ocurren en el país, los cuales son recopilados a través de diferentes sistemas de información de las entidades que conforman el SRCEV.	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE	https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema?id=34&phpMyAdmin=3om27vamm65hhkhrtgc8rrn2g4
Defunciones Fetales	Acopia la información de todas las defunciones (fetales y no fetales) que ocurren en el país y que están relacionadas con embarazos; los cuales son recopilados a través de diferentes sistemas de información de las entidades que conforman el SRCEV.		
Defunciones no Fetales			
Proyecciones poblacionales	Previsión demográfica o proyección predictiva: es una proyección basada en hipótesis muy probables sobre el comportamiento futuro de los fenómenos demográficos.		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024)

3. Variables

En la Tabla 2 se pueden apreciar la descripción de las variables que se visualizan en los tableros de EIF. Se da una breve descripción para cada una de estas.

Tabla 2. Variables

Variable	Descripción
Embarazos adolescentes	Sumatoria de nacimientos y defunciones fetales para determinado periodo.
Nacimientos	Ocurrencia de un individuo vivo que emerge de la gestación materna.
Defunciones Fetales	Muerte de un producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo.
Defunciones no fetales	Desaparición permanente de todo signo de vida, independientemente del tiempo transcurrido de una persona gestante.
Adolescentes con más de un embarazo	Adolescentes con al menos un embarazo más del reportado en el año de estudio.
Embarazo por cada 1000	Tasa que mide la cantidad de adolescentes embarazadas por cada 1000 adolescentes de su grupo poblacional (15 a 19 años) para un determinado año.
Edad del Padre	Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo (a).
Muerte perinatal	Muerte de un feto o neonato que ocurre durante el período comprendido entre las 22 semanas completas de gestación (154 días) o con 500 gramos o más de peso fetal, y los 7 días después del nacimiento
Muerte neonatal	Muerte de un recién nacido (nacido vivo) durante los primeros 28 días de vida.
Mortalidad materna	Muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días posteriores al parto, debido a cualquier causa relacionada con el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.
Intento de suicidio	Conducta autoinfligida, iniciada y realizada por un individuo con el uso de diferentes métodos, sin la intervención de otros y sin resultado fatal.
El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)	Conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos que regulan la prestación del servicio público esencial de salud en Colombia.
Área de residencia	Área de Residencia Habitual de la Madre.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024)

4. Fórmulas de calculo

En la Tabla 3 se puede apreciar las fórmulas de cálculo utilizadas para estimar las variables que se pueden visualizar en los tableros de Embarazo Infantil Forzado.

Tabla 3. Fórmulas de calculo

Variable	Descripción
Embarazo Adolescente Forzado	$\sum Nacimientos_t + \sum Defunciones_t$
Nacimientos	$\sum_{i=1}^n Nacimientos_i$
Defunciones Fetales	$\sum_{i=1}^n Defunciones\ Fetales_i$
Defunciones no fetales	$\sum_{i=1}^n Defunciones\ no\ fetales_i$
Adolescentes con más de un embarazo	$\sum_{i=1}^n [Niña_i Embarazo_i^{Actual} \geq 1 \wedge Embarazo_i^{previo}]$
Embarazo por cada 100	$\frac{Número\ de\ niñas\ embarazadas_t}{Total\ de\ niñas_t} \times 100$

Edad del Padre	$f(a) = \sum_{i=1}^n I(Edad_i = a)$
Muerte perinatal	$\sum_{i=1}^n I(P)_i$
Muerte neonatal	$\sum_{i=1}^n I(N)_i$
Mortalidad materna	$\sum_{i=1}^n I(M)_i$
Intento de suicidio	$\sum_{i=1}^n I(S)_i$
El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)	$\sum_{i=1}^n I(C)_i$
Área de residencia	$\sum_{i=1}^n I(Ares)_i$

Fuente: Observatorio Contando lo Invisible